



M E S T O S V Ä T Ý J U R

Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č. 5 / 2018

o vykonávaní rozkopávkových prác na území mesta Svätý Jur

Mestské zastupiteľstvo Mesta Svätý Jur podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 2 v nadväznosti na § 8 zák.č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1 Úvodne ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje spôsob povoľovania a vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách na území **mesta Svätý Jur**.
2. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sa rozumejú všetky verejnosti prístupné pozemky na území mesta, ktoré sú vo vlastníctve mesta, alebo v správe mesta, alebo v užívaní mesta (ďalej len „v užívaní mesta“), najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, námestie, zeleň a i.
3. Rozkopávkovými prácami (ďalej len „rozkopávka“) na účely tohto nariadenia sa rozumejú stavby, práce a úpravy, ktorými sa narúša povrch verejných priestranstiev, ako aj stavby, práce a úpravy pod ich povrchom.
4. Rozkopávky verejných priestranstiev na území mesta Svätý Jur, ak v tomto nariadení nie je uvedené inak, môžu sa vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu primátora mesta (ďalej len „primátor“). Vydanie súhlasu možno viazať na plnenie podmienok a pre ich neplnenie môže byť vydaný súhlas zrušený.
5. V prípade vykonávania rozkopávok miestnych komunikácií a ich súčastí, má vydanie súhlasu podľa odseku 4 formu povolenia primátora ako príslušného cestného správneho orgánu na užívanie miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej len „zvláštne užívanie“).

§ 2 Povoľujúci orgán

1. Písomný súhlas na vykonanie rozkopávky verejného priestranstva, prípadne vyjadrenia k stavebnému konaniu na území mesta podľa § 1 ods. 4 a 5 tohto nariadenia vydáva primátor.
2. Povolenie na vykonanie rozkopávok (zvláštne užívanie) ciest a miestnych komunikácií na území mesta podľa osobitného predpisu a v zmysle § 1 ods. 5 tohto nariadenia ako príslušný cestný správny orgán vydáva pre miestne komunikácie a ich súčasti primátor mesta Svätý Jur.
3. V prípade písomného súhlasu je vykonávateľ rozkopávky pred jej začatím povinný ohlásiť jej vykonanie na Mestský úrad vo Svätom Jure (ďalej len MsÚ), správne oddelenie, referát dopravy a cestného hospodárstva.

§ 3 Koordinácia rozkopávok

1. Z dôvodu zabránenia nadmerného a opakujúceho sa rozkopávania verejných priestranstiev, je potrebné realizáciu plánovaných rozkopávok najmä pri opravách, rekonštrukciách a výstavbe nových vedení inžinierskych sietí časovo koordinovať, osobitne s ohľadom na plánované a pripravované opravy, rekonštrukcie, príp. výstavbu pozemných komunikácií, úpravy plôch zelene a pod.
2. Vlastníci alebo správcovia vedení inžinierskych sietí a ostatní vykonávatelia rozkopávok (ďalej len „vykonávatelia rozkopávok“) predkladajú každoročne svoje návrhy a požiadavky na rozkopávky na ďalší rok a výhľadovo na obdobie ďalších dvoch rokov pre spracovanie ročného koordinačného plánu rozkopávok a výhľadového koordinačného plánu rozkopávok (ďalej len „koordinačný plán“).
3. Návrhy a požiadavky do koordinačného plánu sa predkladajú na MsÚ, ktorý podľa podkladov žiadateľov každoročne zostaví koordinačný plán.
4. Mesto Svätý Jur, v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 12 mesiacov pred plánovanou opravou, rekonštrukciou alebo inou rozsiahlou úpravou pozemných komunikácií a ostatných verejných priestranstiev, vyzve vykonávateľov rozkopávok a ostatné právnické a fyzické osoby, ktoré môžu byť dotknuté pripravovanou stavebnou úpravou verejného priestranstva, aby si v predstihu zabezpečili potrebné rekonštrukcie a novostavby inžinierskych sietí alebo iné rozkopávky.
5. Povinnosť predkladať návrhy a požiadavky na rozkopávky do koordinačného plánu sa nevzťahuje na rozkopávky malého rozsahu (domové prípojky a pod.).

§ 4 Koordinačný plán

1. Vykonávatelia rozkopávok predkladajú mestu svoje návrhy a požiadavky do koordinačného plánu podľa § 3 ods. 2 a 3 tohto nariadenia do 31.10. bežného roka.
2. O zaradení požiadaviek do koordinačného plánu predložených po termíne uvedenom v §4 bod 1 rozhodne správca komunikácie .
3. Návrh na zaradenie rozkopávky do koordinačného plánu musí obsahovať:
 - a. druh a popis stavby,
 - b. popis trasy a rozsah rozkopávky so zakreslením v mape mesta,
 - c. predpokladané termíny realizácie,
 - d. prípadné ďalšie požiadavky na iné osobitné užívanie verejného priestranstva súvisiace s rozkopávkou a pod.
4. Navrhnutú rozkopávku mesto nezaradí do ročného koordinačného plánu, ak:
 - a. posledná oprava, rekonštrukcia alebo novostavba pozemnej komunikácie, jej súčasťou (s výnimkou cestnej zelene) a obdobných spevnených plôch nie je staršia ako päť rokov,
 - b. úprava ostatných verejných priestranstiev vrátane cestnej zelene nie je staršia ako tri roky.
5. Návrh koordinačného plánu prerokuje mesto s dotknutými stranami do 31. decembra bežného roka a spracovaný koordinačný plán doručí všetkým dotknutým stranám do 31. januára plánovaného roka.
6. Zaradenie rozkopávky v ročnom koordinačnom pláne je podmienkou pre vydanie súhlasu primátora na vykonanie rozkopávky. Výhľadový koordinačný plán má informatívny charakter.

§ 5 Výnimky z koordinačného plánu

1. Výnimku z ročného koordinačného plánu môže povoliť a súhlas na vykonanie rozkopávky vydať orgán uvedený v § 2 tohto nariadenia, ak tým nebude narušený koordinačný plán a plánovaná výstavba, opravy alebo rekonštrukcie pozemných komunikácií a ostatných verejných priestranstiev alebo iný všeobecný záujem.
2. Ak rozkopávka nebola do koordinačného plánu zaradená z dôvodov uvedených v § 4 ods. 4 tohto nariadenia, možno povolenie výnimky z ročného koordinačného plánu podmieniť uhradením alikvotnej hodnoty stavebnej úpravy verejného priestranstva za jej znehodnotenie rozkopávkou. Alikvotná hodnota sa určí zo vzorca:

$$A = N (t.s/T.S)$$

Kde:

A - je alikvotná hodnota stavebnej úpravy verejného priestranstva

N - sú celkové náklady na stavebnú úpravu verejného priestranstva

T - je lehota uvedená v § 4 ods. 4 tohto nariadenia

S - je celková plocha stavebnej úpravy verejného priestranstva

t - je počet rokov zostávajúcí do uplynutia lehoty uvedenej v § 4 ods. 4 tohto nariadenia v čase vykonania rozkopávky zaokrúhlený hore

s - je plocha verejného priestranstva dotknutá rozkopávkou v zmysle odseku 3.

3. Alikvotná hodnota pozemnej komunikácie sa určí pri zohľadnení celej dĺžky rozkopávky a plnej šírky komunikácie. Pri pozdĺžnych a lokálnych rozkopávkach do dĺžky 50m sa uvažuje minimálne 50m dĺžky komunikácie. Alikvotná hodnota ostatných verejných priestranstiev sa určí rovnako
4. Úhradu poukazuje žiadateľ vlastníkovi alebo správcovi verejného priestranstva na základe ním predloženého výpočtu alikvotnej hodnoty podľa odseku 2.

§ 6 Vydávanie súhlasu a povoľovanie rozkopávok

1. O vydaní súhlasu primátora na vykonanie rozkopávky alebo o povolení rozkopávky v zmysle § 1 ods. 4, 5 a § 2 ods. 1 a ods. 2 písm. b) tohto nariadenia (ďalej len „povolenie rozkopávky“) rozhoduje povoľujúci orgán na základe žiadosti podanej vykonávateľom rozkopávky, prípadne ním poverenej inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie.
2. Žiadosť o povolenie rozkopávky musí obsahovať:
 - a. meno žiadateľa (názov právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie), adresu, poštové smerovacie číslo, bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
 - b. presné miesto (vymedziť pomocou všeobecne známych údajov) a dôvod (účel) rozkopávky,
 - c. predpokladaný rozsah rozkopávky (dĺžku, šírku, plochu) v m a m²,
 - d. prípadnú požiadavku na ďalšie zaujatie verejného priestranstva v súvislosti s vykonávaním rozkopávky (rozsah),
 - e. špecifikáciu druhu narušeného verejného priestranstva a jeho povrchu (napríklad vozovka, chodník, zeleň, liaty asfalt - LA, betón - B, asfaltobetón - AB , vzrastlá zeleň, trávnik a pod.),
 - f. požadovaný termín začatia a ukončenia rozkopávky,
 - g. meno, adresu a telefónne číslo osoby zodpovednej za vykonanie rozkopávky, prípadne aj meno, adresu a telefónne číslo stavbyvedúceho,

- h. pre koho je povolenie žiadané (v rozsahu písmena a)), ak je o povolenie žiadané v zastúpení ,
 - i. podpis oprávnenej osoby a pečiatku
3. K žiadosti o povolenie rozkopávky je žiadateľ ďalej povinný doložiť:
- a. kópiu stavebného povolenia alebo jemu na roveň postaveného povolenia na výkon stavebných prác, ak bolo na akciu vydané,
 - b. projektovú dokumentáciu rozkopávky v potrebnom rozsahu, najmenej však situačný nákres s kótami rozkopávky a dotknutého priestranstva
 - c. harmonogram prác (najmenej v dvojzmennosti), pokiaľ vykonanie rozkopávky má trvať viac ako 20 dní,
 - d. príslušnými orgánmi schválený návrh zmeny organizácie cestnej premávky a dopravného značenia, pokiaľ vykonávanie rozkopávky ovplyvní alebo môže ovplyvniť organizáciu cestnej premávky, jej plynulosť a bezpečnosť,
 - e. písomný záväzok o tom, že pri zriaďovaní kríženia podzemného vedenia prekopávkou na miestnych komunikáciách po dohodnutý čas bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesom výplne výkopu, a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad a po uplynutí dohodnutého času uhrádzať náklady na vynaloženú zvýšenú údržbu miesta narušeného prekopávkou,
 - f. doklad o zložení predpísanej finančnej čiastky - doklad o jeho úhrade (pripísaní na účet povoľujúceho orgánu),
 - g. v sporných prípadoch identifikáciu parcely (parciel), na ktorých bude rozkopávka realizovaná ak povolenie rozkopávky podlieha plateniu správneho poplatku podľa osobitného predpisu, prípadné ďalšie doklady vyžiadané povoľujúcim orgánom, napríklad stanovisko okresného dopravného inšpektorátu ak je potrebné, stanovisko správcu komunikácie, prevádzkovateľa,
 - h. doklad o zložení finančnej čiastky vo výške 6,63 EUR/m² narušeného verejného priestranstva ak rozkopávka bude dlhšia ako 50m.
4. Žiadateľ o povolenie rozkopávky je povinný žiadosť podať v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 10 pracovných dní pred uvažovaným začatím rozkopávky. Ak povoľujúci orgán v dôsledku oneskorene podanej žiadosti nevydá povolenie do doby požadovaného začatia rozkopávky, pristúpi k úprave termínov rozkopávky.
5. Ak povoľujúci orgán pristúpi k úprave termínov rozkopávky v dôsledku oneskorene podanej žiadosti nie je tým dotknutá jeho kompetencia upraviť termíny rozkopávky aj z iných dôvodov.
6. Ak žiadateľ uzatvorí s vlastníkom alebo správcom verejného priestranstva dohodu, že zásyp rozkopávky a znovuzriadenie stavebnej konštrukcie verejného priestranstva zabezpečí alebo vykoná vlastník alebo správca verejného priestranstva, je povinný uhradiť mu po vydaní povolenia rozkopávky, avšak pred začatím rozkopávkových prác, predpísanú finančnú čiastku, ktorá zodpovedá pravdepodobným nákladom na znovuzriadenie konštrukcie verejného priestranstva zvýšenú o 10 percent. Táto čiastka sa po ukončení prác zúčtuje podľa skutočných nákladov.
7. Pred vydaním povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva je žiadateľ povinný v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 82, uhradiť správny poplatok, ktorý určí cestný správny orgán do pokladne MsÚ vo Svätom Jure, prípadne na účet Mesta Svätý Jur.

§ 7 Havárie

1. Haváriou v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon sú také mimoriadne udalosti na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, plynovodných a iných vedeniach uložených vo verejných priestranstvách, pri ktorých bezprostredne dochádza ku vzniku poškodenia pozemných komunikácií, ktoré spôsobí, alebo môže spôsobiť závady v

- zjazdnosti, prípadne schodnosti alebo vznik všeobecného ohrozenia. Za haváriu sa nepovažujú plánované rozkopávky, rekonštrukcie, inovácie a modernizácie rozvodov a verejných sietí.
2. Pri zistení vzniku havárie podľa odseku 1, vlastník alebo správca vedenia neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnosti.
 3. Vlastník alebo správca vedenia je povinný oznámiť vznik havárie na verejnom priestranstve jeho vlastníkovi alebo správcovi a písomne alebo faxom požiadať primátora o určenie podmienok na uvedenie verejného priestranstva do stavu určeného správcom komunikácie najneskôr do:
 - a. 12 hodín od zistenia vzniku poruchy na pozemnej komunikácii,
 - b. 24 hodín, prípadne najbližší pracovný deň od zistenia vzniku havárie na ostatných verejných priestranstvách.
 4. Na základe žiadosti o určenie podmienok k spätnej úprave verejného priestranstva podľa odseku 3, primátor určí písomne tieto podmienky .
 5. Pokiaľ vlastník alebo správca vedenia nevykoná neodkladne opatrenia podľa odseku 2 a nepokračuje plynulo v prácach na odstránení poruchy, prípadne poškodenia verejného priestranstva alebo neoznámi vznik havárie podľa odseku 3, nebudú orgány mesta považovať takúto poruchu za haváriu a rozkopávkové práce budú považovať za vykonané bez súhlasu alebo povolenia.
 6. V žiadosti o určenie podmienok na spätnú úpravu verejného priestranstva uvedie vlastník alebo správca vedenia údaje v rozsahu § 6 ods. 3 tohto nariadenia. Navyše je však povinný v žiadosti uviesť kedy a akým spôsobom bola havária zistená, prípadne ohlásená a predložiť o tom potrebné doklady a zdôvodniť, akým spôsobom bola naplnená podmienka o vzniknutí všeobecného ohrozenia pre kvalifikovanie poruchy na vedení ako havárie. Pre podanie tejto žiadosti tiež obdobne platí ustanovenie § 6 ods. 2 tohto nariadenia.

§ 8

Začatie a ukončenie rozkopávok

1. Realizáciu rozkopávky miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev je možné začať len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia a v súlade s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.
2. Rozkopávku povolenú podľa ustanovení § 1 ods. 4, 5 tohto nariadenia môže vykonávať rozkopávky začať realizovať len po písomnom prevzatí staveniska (verejného priestranstva) od vlastníka alebo správcu dotknutého verejného priestranstva.
3. Vykonávateľ je povinný vyzvať vlastníka alebo správcu dotknutého verejného priestranstva, najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným termínom , na prevzatie staveniska , ktoré sa uskutoční v úradných hodinách MsÚ vo Svätom Jure.
4. Vykonávateľ rozkopávky je povinný túto vykonať a ukončiť v termínoch uvedených v povolení rozkopávky a za podmienok v ňom určených
5. Rozkopávka verejného priestranstva vrátane rozkopávok pri haváriách, je považovaná za ukončenú jej zápisničným odovzdaním vlastníkovi alebo správcovi verejného priestranstva, ktorého vykonávateľ rozkopávky vyzve k jej prevzatiu minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným ukončením rozkopávky.
6. Pri rozkopávkach v zeleni je zvláštne užívanie ukončené oševom, avšak vlastník alebo správca zelene prevezme plochu dotknutú rozkopávkou do správy až po vykonaní jednej kosby vykonávateľom rozkopávky.

§ 9

Vykonávanie rozkopávok

1. Vykonávateľ rozkopávky musí umožniť vlastníkovi alebo správcovi verejného priestranstva a iným oprávneným kontrolným pracovníkom kontrolu plnenia podmienok určených v povolení rozkopávky alebo v podmienkach na uvedenie verejného priestranstva do stavu určeného v povolení , dodržiavania technologických postupov (napríklad hutnenie zásypov rozkopávok) a podobne. Je povinný vyzvať vlastníka alebo správcu verejného priestranstva ku kontrole zhutnenia zásypu rozkopávky ešte pred jej zabetónovaním.

2. Rozkopávky môžu realizovať iba právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré majú oprávnenie na výkon takýchto stavebných prác.
3. **Určenie technických podmienok** zvláštneho užívania, pozostávajúceho z rozkopania MK, chodníka a verejných priestranstiev :
 - a. Vlastník (správca) vedenia je povinný pri odstraňovaní havárie postupovať koordinovane a čo najskôr, podľa potreby i v nepretržitej prevádzke.
 - b. Pred zahájením rozkopávky musí byť na MK umiestnené dopravné značenie odsúhlasené ODI OR PZ Pezinok.
 - c. Priestory rozkopávky musia byť vybavené zariadeniami, umožňujúcimi bezpečný prechod chodcov. Okolie po celej dĺžke rozkopávky musí byť opatrené zábranami, upozorňujúcimi verejnosť na miesto rozkopávky a zamedzujúce jej vstup do jej priestorov.
 - d. Pokiaľ je rozkopávka vykonávaná na miestach dostatočne neosvetlených verejným osvetlením a trvá i po zotmení a v nočnej dobe, musí byť opatrená výstražným osvetlením a dopravným značením.
 - e. Vykonávateľ rozkopávky je povinný vykonať zásyp rozkopávky vhodným nenamrzavým materiálom s dobrou možnosťou zhutňovania podľa platnej STN. Vykopaný materiál možno použiť na spätný zásyp rozkopávky iba s osobitným súhlasom vlastníka alebo správcu verejného priestranstva.
 - f. Pri zasýpaní zhutňovať po vrstvách (max. 300 mm jedna vrstva) tak, aby boli dosiahnuté zhutnenia merané ľahkou dynamickou doskou v miestnej komunikácii predpísané príslušným predpisom s ohľadom či sa jedná o vozovku alebo chodník.
 - g. Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a spolupôsobenie asfaltových vrstiev s podkladovými vrstvami vykonať spojovací asfaltový postrek (podľa STN 73 6129) asfaltovou emulziou. Povrch a zvislé plochy (styčné hrany, styčné plochy obrubníkov, rigolov, vpustov, šachiet, armatúr) je potrebné pred kladením asfaltovej zmesi postriekať (natrieť) spojovacím asfaltovým postrekom. Kladenie asfaltovej zmesi je možné realizovať až po vyštípení asfaltovej emulzie.
 - h. Vykonávateľ rozkopávky je povinný zabezpečiť polozenie nového asfaltového krytu povrchu komunikácie narušenej rozkopávkou v nasledovnom rozsahu:
 1. pri rozkopávke vo vozovke – pri priečnom vedení výkopu cez vozovku vo vzdialenosti 1,0 m po oboch stranách výkopovej ryhy
pri pozdĺžnom vedení výkopu vo vzdialenosti 1,0 m zo všetkých strán výkopovej ryhy
V prípade, ak by pri pozdĺžne vedenej ryhe zostal nenarušený asfalt k obrubníkom (krajniciam) vozovky vo vzdialenosti menšej ako 3,0 m, vykonávateľ rozkopávky je povinný zabezpečiť polozenie nového asfaltového krytu v celej šírke vozidlovej komunikácie
 2. pri rozkopávke v chodníku – pri priečnom vedení výkopu cez chodník vo vzdialenosti 0,5 m z oboch strán samotnej výkopovej ryhy
pri pozdĺžnom vedení výkopu v celej šírke chodníka plus 0,5 m z oboch strán samotnej výkopovej ryhy
 - i. Konečnú povrchovú úpravu v spevnených plochách s úpravou dláždenou je nutné realizovať rozobraním dlažby tak, aby vonkajšia hrana vozovky bola po oboch stranách 400 mm širšia ako samotný výkop . Podkladový betón bude po oboch stranách 200 mm širší ako samotný výkop. Asfalt bude po oboch stranách o 200mm širší ako podkladový betón. Na zásyp použiť štrkopiesok zhutnený po vrstvách, povrch prekryť dlažbou hrúbky podľa účelu a využívania plochy. Podkladová vrstva betón môže byť nahradená iným materiálom , len so súhlasom správcu miestnych komunikácií vo Svätom Jure.
 - j. Vývody inžinierskych sietí musia byť správne výškovo osadené.
 - k. Ak sa do výkopu ryhy zosunie stena výkopu, je nutné odstrániť celú klenbu nad vytvorenou kavernou a prekrytie vrstiev zabezpečiť nad ďalší rastlý terén.
 - l. Nerovnosti krycích vrstiev nesmú byť väčšie ako ± 50 mm pod 2 000 mm dĺžkou latou.
 - m. Ak v príľahlej časti pozemnej komunikácie, na ktorej sú vykonané rozkopávkové práce, boli tieto vykonané aj v minulosti, je vykonávateľ rozkopávky, ktorému bolo povolené zvláštne užívanie alebo určené podmienky pre ukončenie rozkopávky,

- povinný zabezpečiť a uhradiť vykonanie povrchovej úpravy komunikácie v rozsahu oboch rozkopávok.
- n. Vlastník (správca) vedenia je povinný k zásypu výkopu a jeho hutneniu prizvať zodpovedného pracovníka správneho oddelenia referátu dopravy a cestného hospodárstva.
 - o. Konečnú povrchovú úpravu zrealizovať podľa podmienok rozhodnutia vydaného cestným správnym orgánom na zvláštne užívanie MK, chodníkov a spevnených plôch. V zásade platí, že mimo zimného obdobia sa povrchová úprava realizuje ako konečná.
 - p. V zimnom období, t.j. od 15.11. – 15.03. nasledujúceho roku sa povrchová úprava častí komunikácie realizuje provizórne a to na podkladný betón sa umiestni lepenka (napr. A 330 SH) a na lepenku betón v hrúbke definitívnej úpravy. Provizórna úprava bude zrealizovaná ako definitívna v termíne, ktorý určí cestný správny orgán vo vydanom rozhodnutí. Odstránenie provizórnej úpravy a zrealizovanie definitívnej úpravy vykoná vykonávateľ na vlastné náklady bez nároku vložených finančných prostriedkov
 - q. Rozkopávka na verejnej zeleni môže byť zrealizovaná výkopovým materiálom s tým, že terén musí byť vhodne upravený (v nivelete okolitého terénu), povrch zahumusovaný a osiaty trávny semenom v zmysle podmienok rozhodnutia. Prebytočná zemina z výkopu musí byť odvezená na riadenú skládku TKO. V prípade, že rozkopávkou nastane skutkový stav odstránenia zelene (kríky, stromy) vykonávateľ je povinný zabezpečiť náhradnú zeleň a o túto sa starať v termíne 24 mesiacov od prevzatia rozkopávky.
 - r. Práce pozostávajúce z uvedenia rozkopávky do stavu určeného v povolení v MK, chodníkoch a spevnených plochách musí zrealizovať osoba odborne spôsobilá na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z.
 - s. Po uvedení rozkopávky do stavu určeného správcom MK a verejného priestranstva v konečnom termíne uvedenom vo vydanom rozhodnutí vyzve žiadateľ cestný správny orgán na prevzatie ukončenej rozkopávky. O výsledku bude spísaný príslušný protokol. Od podpísania protokolu plynie záruka, ktorá je uvedená vo vydanom rozhodnutí.
 - t. Subjekt, ktorý vykonáva rozkopávku, je povinný v prípade kontroly kontrolnými orgánmi preukázať platné rozhodnutie na zvláštne užívanie MK, chodníkov, spevnených plôch a iných verejných priestranstiev.
 - u. Počas záručnej doby je žiadateľ povinný závady vzniknuté na rozkopávke neodkladne odstrániť na vlastné náklady.
 - v. Pri realizácii rozkopávok nie je dovolené ukladať vykovaný materiál voľne ložený na verejnom priestranstve.
4. Žiadateľ ručí za neporušenosť inžinierskych sietí dotknutých výkopovými prácami, alebo prácami s nimi súvisiacimi. Prípadný vznik škody musí uhradiť podľa všeobecne platných predpisov.
 5. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené jeho činnosťou na cudzích zariadeniach. V prípade, že ich poškodí, zabezpečí neodkladne opatrenia a oznámi udalosť správcovi komunikácii a verejného priestranstva.
 6. Vykonávateľ rozkopávky je podľa osobitného predpisu povinný zabezpečiť, na vlastné náklady, oprávnenou osobou porealizačné zameranie skutočného uloženia budovaných inžinierskych sietí pred zásypom rozkopávky a v predpisanej forme toto bezodplatne predložiť do 30 dní od získania na MsÚ Svätý Jur.
 7. Vykonávateľ rozkopávky je povinný nakladať s odpadom vzniknutým pri vykonávaní rozkopávky v súlade s osobitnými predpismi.
 8. Vykonávateľ rozkopávky je povinný rešpektovať všetky technické podmienky stanovené povoľujúcim orgánom v povolení rozkopávky alebo v podmienkach pre uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu.

§ 10

Vykonávanie rozkopávok v zimnom období

1. Vykonávanie rozkopávok verejných priestranstiev nie je v zimnom období povolené.
2. Zimné obdobie pre účely tohto nariadenia sa rozumie obdobie od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roka.
3. Obmedzenie uvedené v odseku 1 nevzťahuje sa na rozkopávky na odstraňovanie havárií.
4. Výnimku z obmedzenia uvedeného v odseku 1 môže v odôvodnených prípadoch povoliť príslušný povoľujúci orgán uvedený v § 2 ods. 1 tohto nariadenia.

§ 11

Zodpovednosť za chyby a nedostatky

1. Doba zodpovednosti vykonávateľa rozkopávky za chyby prác a nedodržiavanie postupov pri rozkopávke (ďalej len „doba zodpovednosti“) pri rozkopávkach verejných priestranstiev je stanovená na minimálne 36 mesiacov, okrem plôch zelene, kde je stanovená na 24 mesiacov po ukončení rozkopávky.
2. Ak počas trvania doby zodpovednosti vzniknú chyby alebo poruchy na úprave rozkopávky, tieto je povinný vykonávateľ rozkopávky neodkladne odstrániť na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí, odstráni chyby alebo poruchy vlastník alebo správca verejného priestranstva na náklady vykonávateľa rozkopávky.
3. Vykonávateľ rozkopávky zodpovedá počas trvania doby zodpovednosti za všetky škody vzniknuté v dôsledku rozkopávky.
4. Doba zodpovednosti sa predĺži vždy o čas potrebný na odstránenie zistenej závady

§ 12

Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení pracovníci MsÚ.

§ 13

Sankcie

1. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 33,- EUR.
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, pri zistení porušenia tohto VZN môže primátor mesta podľa § 27b, ods. 1a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu až do výšky 6 638,- EUR.
3. Za priestupok pri zistení porušenia tohto VZN možno podľa § 48 zákona o priestupkoch uložiť pokutu rozhodnutím alebo v blokovom konaní.
4. Cestný správny orgán a obec v zmysle §22a písm.a odst.1 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov uložia pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie ktorá poruší toto nariadenie.
5. Cestný správny orgán a obec v zmysle §22c odst.1 písm.a) bod 1 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov uložia pokutu fyzickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie.
Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopustí sa priestupku na úseku pozemných komunikácií.

6. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa primátor dozvedel o tom, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia.
7. Uložená pokuta je príjmom mesta Svätý Jur.

§ 14 **Prechodné ustanovenie**

Ustanovenia tohto nariadenia platia aj pre konania neskončené pred začiatkom jeho účinnosti.

§ 15 **Záverečné a zrušovacie ustanovenia**

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb a ukládanie pokút podľa osobitných predpisov.
2. Ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o vykonávaní rozkopávkových prác na území mesta Svätý Jur sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o vykonávaní rozkopávkových prác na území mesta Svätý Jur .

§ 16 **Účinnosť**

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svätom Jure dňa 20. 3. 2018
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta Svätý Jur

Ing. Šimon Gabura
primátor mesta

Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk :
odo dňa: 2.3.2018
do dňa: 20.3.2018

Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk:
odo dňa: 22.3.2018
do dňa: trvá