



MESTO SVÄTÝ JUR

Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur

Mesto Svätý Jur v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, v nadväznosti na § 11 ods. 4, písm. g) a v súlade s ustanovením § 4 a § 11 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č. 3/2023 o povoľovaní osobitného užívania verejných priestranstiev na území mesta Svätý Jur

§ 1

Úvodné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje spôsob povoľovania a vykonávanie rozkopávkových prác a iného osobitného užívania verejných priestranstiev na území mesta Svätý Jur.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, rozkopávkových prác, predajného zariadenia, vonkajšieho sedenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a podobne.
4. Rozkopávkovými prácami (ďalej len „rozkopávka“) na účely tohto nariadenia sa rozumejú stavby, práce a úpravy, ktorými sa narúša povrch verejných priestranstiev, ako aj stavieb, práce a úpravy pod ich povrchom.
5. Rozkopávky verejných priestranstiev na území mesta a ich iné osobitné užívanie, ak v tomto nariadení nie je uvedené inak, sa môžu vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu primátora mesta (ďalej len „primátor“). Vydanie súhlasu možno viazať na plnenie podmienok a pre ich neplnenie môže byť vydaný súhlas zrušený.
6. V prípade vykonávania rozkopávok miestnych ciest a ich súčastí, ako aj na ich ďalšie osobitné užívanie má vydanie súhlasu podľa odseku 5 formu povolenia primátora ako príslušného cestného správneho orgánu na užívanie miestnych ciest iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej len „zvláštne užívanie“), vydaným v súlade s ustanoveniami § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, po dohode s Dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku (ďalej len „Okresný dopravný inšpektorát“).

§ 2 Povoľujúci orgán

1. Písomný súhlas na vykonanie rozkopávky verejného priestranstva na území mesta podľa § 1 ods. 5 a 6 tohto nariadenia vydáva primátor.
2. Povolenie na vykonanie rozkopávok (zvláštne užívanie) miestnych a účelových ciest na území mesta podľa osobitného predpisu a v zmysle § 1 ods. 6 tohto nariadenia ako príslušný cestný správny orgán vydáva primátor mesta Svätý Jur.
3. V prípade písomného súhlasu je vykonávateľ rozkopávky pred jej začatím povinný ohlásiť jej vykonanie na Mestský úrad vo Svätom Jure (ďalej len MsÚ), útvar strategických činností, referát dopravy a cestného hospodárstva.
4. Povolenie na zvláštne užívanie ciest II. triedy na území mesta, vydáva Okresný úrad Pezinok, doprava a pozemné komunikácie ako príslušný cestný správny orgán.

§ 3 Vydávanie súhlasu a povoľovanie osobitného užívania

1. O vydaní súhlasu primátora na vykonanie rozkopávky alebo o povolení rozkopávky v zmysle § 1 ods. 5, 6 a § 2 ods. 1 a ods. 2 tohto nariadenia (ďalej len „povolenie rozkopávky“) rozhoduje povoľujúci orgán na základe žiadosti podanej osobou, pre ktorú sa bude osobitné užívanie povoľovať, prípadne ňou poverenej osoby.
2. Žiadosť o povolenie rozkopávky musí obsahovať:
 - a) meno žiadateľa (meno a priezvisko fyzickej osoby, názov právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie), adresu, poštové smerovacie číslo, číselný identifikátor žiadateľa (rodné číslo/IČO), číslo telefónu,
 - b) presné miesto (vymedziť pomocou všeobecne známych údajov) a dôvod (účel) rozkopávky,
 - c) požadovaný termín začatia a ukončenia rozkopávky,
 - d) predpokladaný rozsah rozkopávky (dĺžku, šírku, plochu) v m a m²,
 - e) špecifikáciu druhu narušeného verejného priestranstva a jeho povrchu (napríklad vozovka, chodník, zeleň, liaty asfalt - LA, betón - B, asfaltobetón - AB, vzrastlá zeleň, trávnik a pod.),
 - f) meno, adresu a telefónne číslo osoby zodpovednej za vykonanie rozkopávky, prípadne aj meno, adresu a telefónne číslo stavbyvedúceho,
 - g) podpis oprávnenej osoby a pečiatku
3. K žiadosti o povolenie rozkopávky je žiadateľ ďalej povinný doložiť:
 - a) kópiu stavebného povolenia alebo jemu na roveň postaveného povolenia na výkon stavebných prác, ak bolo na akciu vydané,
 - b) projektovú dokumentáciu rozkopávky v potrebnom rozsahu, najmenej však situačný nákras s kótami rozkopávky a dotknutého priestranstva
 - c) príslušnými orgánmi schválený návrh zmeny organizácie cestnej premávky a dopravného značenia, pokiaľ vykonávanie rozkopávky ovplyvní alebo môže ovplyvniť organizáciu cestnej premávky, jej plynulosť a bezpečnosť,
 - d) písomný záväzok o tom, že po dohodnutý čas bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky/chodníka alebo poklesom výplne výkopu, a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad. Súčasťou tohto písomného

- záväzku bude aj ustanovenie, že po uplynutí dohodnutého času uhradí náklady na vynaloženú zvýšenú údržbu miesta narušeného rozkopávkou,
- e) zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inž. sietí (diaľkový kábel, telefón. elektrické káble, verejné osvetlenie, vodovod, plynovod, kanalizácia, teplovod, káble svetelnej signalizácie v blízkosti križovatiek a pod.),
 - f) doklad o zložení predpísanej finančnej čiastky - doklad o jeho úhrade (pripísaní na účet povoľujúceho orgánu),
 - g) v sporných prípadoch identifikáciu parcely (parciel), na ktorých bude rozkopávka realizovaná ak povolenie rozkopávky podlieha plateniu správneho poplatku podľa osobitného predpisu, prípadné ďalšie doklady vyžiadané povoľujúcim orgánom, napríklad stanovisko okresného dopravného inšpektorátu ak je potrebné, stanovisko správcu pozemnej komunikácie, prevádzkovateľa,
4. Žiadateľ o povolenie rozkopávky je povinný žiadosť podať v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 10 pracovných dní pred uvažovaným začatím rozkopávky. Ak povoľujúci orgán v dôsledku oneskorene podanej žiadosti nevydá povolenie do doby požadovaného začatia rozkopávky, pristúpi k úprave termínov rozkopávky.
 5. Ak povoľujúci orgán pristúpi k úprave termínov rozkopávky v dôsledku oneskorene podanej žiadosti nie je tým dotknutá jeho kompetencia upraviť termíny rozkopávky aj z iných dôvodov.
 6. Ak žiadateľ uzatvorí s vlastníkom alebo správcom verejného priestranstva dohodu, že zásyp rozkopávky a znovuzriadenie stavebnej konštrukcie verejného priestranstva zabezpečí alebo vykoná vlastník alebo správca verejného priestranstva, je povinný uhradiť mu po vydaní povolenia rozkopávky, avšak pred začatím rozkopávkových prác, predpísanú finančnú čiastku, ktorá zodpovedá pravdepodobným nákladom na znovuzriadenie konštrukcie verejného priestranstva zvýšenú o 10 percent. Táto čiastka sa po ukončení prác zúčtuje podľa skutočných nákladov.
 7. Pred vydaním povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva je žiadateľ povinný v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 82, uhradiť správny poplatok, ktorý určí cestný správny orgán do pokladne MsÚ vo Svätom Jure, prípadne na účet Mesta Svätý Jur.
 8. Za skutočnú dobu osobitného užívania verejného priestranstva je žiadateľ povinný uhradiť miestnu daň podľa aktuálne platného VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

§4 Havária

1. Haváriou v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon sú také mimoriadne udalosti na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, plynovodných a iných vedeniach uložených v pozemných komunikáciách, pri ktorých bezprostredne dochádza ku vzniku poškodenia pozemných komunikácií, ktoré spôsobí, alebo môže spôsobiť závady v zjazdnosti, prípadne schodnosti alebo vznik všeobecného ohrozenia. Za haváriu sa nepovažujú plánované rozkopávky, rekonštrukcie, inovácie a modernizácie rozvodov a verejných sietí.
2. Na rozkopávky vykonávané z dôvodu odstránenia havárie, nie je potrebný predchádzajúci písomný súhlas primátora mesta.

3. Pri zistení vzniku havárie podľa odseku 1, vlastník alebo správca vedenia neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnosti.
4. Vlastník alebo správca vedenia je povinný oznámiť vznik havárie na verejnom priestranstve jeho vlastníkovi alebo správcovi a písomne požiadať primátora o určenie podmienok na uvedenie verejného priestranstva do stavu určeného správcom pozemnej komunikácie najneskôr do:
 - a) 12 hodín od zistenia vzniku poruchy na pozemnej komunikácii,
 - b) 24 hodín, prípadne najbližší pracovný deň od zistenia vzniku havárie na ostatných verejných priestranstvách.
5. Na základe žiadosti o určenie podmienok k spätnej úprave verejného priestranstva podľa odseku 4, primátor určí písomne tieto podmienky.
6. Pokiaľ vlastník alebo správca vedenia nevykoná neodkladne opatrenia podľa odseku 3 a nepokračuje plynulo v prácach na odstránení poruchy, prípadne poškodenia verejného priestranstva alebo neoznámi vznik havárie podľa odseku 4, nebudú orgány mesta považovať takúto poruchu za haváriu a rozkopávkové práce budú považovať za vykonané bez súhlasu alebo povolenia.
7. V žiadosti o určenie podmienok na spätnú úpravu verejného priestranstva uvedie vlastník alebo správca vedenia údaje v rozsahu § 3 ods. 2 tohto nariadenia. Navyše je však povinný v žiadosti uviesť kedy a akým spôsobom bola havária zistená, prípadne ohlásená a predložiť o tom potrebné doklady a zdôvodniť, akým spôsobom bola naplnená podmienka o vzniknutí všeobecného ohrozenia pre kvalifikovanie poruchy na vedení ako havárie.

§ 5

Začatie a ukončenie osobitného užívania verejného priestranstva

1. Vykonávanie osobitného užívania miestnych, účelových ciest a verejného priestranstva je možné začať len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia a v súlade s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.
2. Vykonávateľ je povinný osobitné užívanie vykonať a ukončiť v termínoch určených v rozhodnutí a za podmienok v ňom stanovených.
3. Rozkopávka verejného priestranstva vrátane rozkopávok pri haváriách, je považovaná za ukončenú jej zápisničným odovzdaním vlastníkovi alebo správcovi verejného priestranstva, ktorého vykonávateľ rozkopávky vyzve k jej prevzatíu minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným ukončením rozkopávky.
4. Pri rozkopávkach v zeleni je zvláštne užívanie ukončené oševom, avšak vlastník alebo správca zelene prevezme plochu dotknutú rozkopávkou do správy až po vykonaní jednej kosby vykonávateľom rozkopávky.
5. Za skutočnú dobu osobitného užívania verejného priestranstva pre výpočet miestnej dane sa považuje obdobie, počas ktorého je znemožnené/obmedzené verejné priestranstvo užívať na pôvodný účel. K užívaniu verejného priestranstva na pôvodný účel pred úplným ukončením prác (zasypaný, ale nezatrávnený výkop v zeleni, zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych a účelových ciest po zásype výkopu a dočasnej úprave vozovky do doby definitívnych úprav povrchu) musí byť priestranstvo písomne odovzdané.

§6 Vykonávanie rozkopávok

1. Vykonávateľ rozkopávky musí umožniť vlastníčkovi alebo správcovi verejného priestranstva a iným oprávneným kontrolným pracovníkom kontrolu plnenia podmienok určených v povolení rozkopávky alebo v podmienkach na uvedenie verejného priestranstva do stavu určeného v povolení, dodržiavania technologických postupov (napríklad hutnenie zásypov rozkopávok) a podobne. Je povinný vyzvať vlastníka alebo správcu verejného priestranstva ku kontrole zhutnenia zásypu rozkopávky ešte pred jej zabetónovaním.
2. Rozkopávky môžu realizovať iba právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré majú oprávnenie na výkon takýchto stavebných prác.
3. Vykonávateľ rozkopávky je povinný rešpektovať všetky technické podmienky stanovené povoľujúcim orgánom v povolení rozkopávky alebo v podmienkach pre uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu.
4. Určenie technických podmienok zvláštneho užívania, pozostávajúceho z rozkopania miestnych, účelových ciest, chodníka a verejných priestranstiev:
 - a) Vlastník (správca) vedenia je povinný pri odstraňovaní havárie postupovať koordinovane a čo najskôr, podľa potreby i v nepretržitej prevádzke.
 - b) V prípade zmeny/obmedzenia organizácie dopravy je žiadateľ povinný pred zahájením rozkopávky použiť prenosné dopravné značenie, odsúhlasené OR PZ, ODI v Pezinku.
 - c) Priestory rozkopávky musia byť vybavené zariadeniami, umožňujúcimi bezpečný prechod chodcov. Okolie po celej dĺžke rozkopávky musí byť opatrené zábranami, upozorňujúcimi verejnosť na miesto rozkopávky a zamedzujúce jej vstup do jej priestorov.
 - d) Pokiaľ je rozkopávka vykonávaná na miestach dostatočne neosvetlených verejným osvetlením a trvá i po zotmení a v nočnej dobe, musí byť opatrená výstražným osvetlením a dopravným značením.
 - e) Pri realizácii rozkopávok nie je dovolené ukladať vykopaný materiál voľne ložený na verejnom priestranstve.
 - f) Vykonávateľ rozkopávky je povinný nakladať s odpadom vzniknutým pri vykonávaní rozkopávky v súlade s osobitnými predpismi.
 - g) Práce pozostávajúce z uvedenia rozkopávky do stavu určeného v povolení v miestnych a účelových cestách, chodníkoch a spevnených plochách, musí zrealizovať osoba odborne spôsobilá na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z.
 - h) Subjekt, ktorý vykonáva rozkopávku, je povinný v prípade kontroly kontrolnými orgánmi preukázať platné rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnych a účelových ciest, chodníkov, spevnených plôch a iných verejných priestranstiev.
 - i) Ak v príľahlej časti pozemnej komunikácie, na ktorej sú vykonané rozkopávkové práce, boli tieto vykonané aj v minulosti, je vykonávateľ rozkopávky, ktorému bolo povolené zvláštne užívanie alebo určené podmienky pre ukončenie rozkopávky, povinný zabezpečiť a uhradiť vykonanie povrchovej úpravy komunikácie v rozsahu oboch rozkopávok.
 - j) Ak sa do výkopu ryhy zosunie stena výkopu, je nutné odstrániť celú klenbu nad vytvorenou kavernou a prekrytie vrstiev zabezpečiť nad ďalší rastlý terén.
 - k) Vykonávateľ rozkopávky je povinný vykonať zásyp rozkopávky vhodným nenamrzavým materiálom s dobrou možnosťou zhutňovania podľa platnej STN. Vykopaný materiál možno použiť na spätný zásyp rozkopávky iba s osobitným súhlasom vlastníka alebo správcu verejného priestranstva.

- l) Pri zasýpaní zhutňovať po vrstvách (max. 300 mm jedna vrstva) tak, aby boli dosiahnuté zhutnenia merané ľahkou dynamickou doskou v miestnej ceste predpísané príslušným predpisom s ohľadom či sa jedná o vozovku alebo chodník.
- m) Vykonávateľ rozkopávky je povinný k zásypu výkopu a jeho hutneniu prizvať zodpovedného pracovníka útvaru strategických činností oddelenia referátu dopravy a cestného hospodárstva.
- n) Pri rozkopávke vykonávanej vo vozovke, je žiadateľ povinný vykonať zaťažovaciu skúšku podložia a podkladových vrstiev vozovky. O uvedenom pri prevzatí ukončenej rozkopávky predloží príslušný protokol.
- o) Vývody inžinierskych sietí musia byť správne výškovo osadené.
- p) Žiadateľ je v prípade rozkopávky vykonávanej na vozovke, povinný zabezpečiť dočasné premostenie výkopu (napr. prekrytie oceľovou platňou).
- q) Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a spolupôsobenie asfaltových vrstiev s podkladovými vrstvami vykonať spojovací asfaltový postrek (podľa STN 73 6129) asfaltovou emulziou. Povrch a zvislé plochy (styčné hrany, styčné plochy obrubníkov, rigolov, vpustov, šachiet, armatúr) je potrebné pred kladením asfaltovej zmesi postriekať (natrieť) spojovacím asfaltovým postrekom. Kladenie asfaltovej zmesi je možné realizovať až po vyštípení asfaltovej emulzie.
- r) Vykonávateľ rozkopávky je povinný zabezpečiť polozenie nového asfaltového krytu povrchu komunikácie narušenej rozkopávkou v nasledovnom rozsahu:
- I. pri rozkopávke vo vozovke – pri priečnom vedení výkopu cez vozovku vo vzdialenosti 1,0 m po oboch stranách výkopovej ryhy
pri pozdĺžnom vedení výkopu vo vzdialenosti 1,0 m zo všetkých strán výkopovej ryhy. ([Vzor „B“](#)).
V prípade, ak by pri pozdĺžne vedenej ryhe zostal nenarušený asfalt k obrubníkom (krajniciam) vozovky vo vzdialenosti menšej ako 3,0 m, vykonávateľ rozkopávky je povinný zabezpečiť polozenie nového asfaltového krytu v celej šírke vozidlovej komunikácie.
 - II. pri rozkopávke v chodníku – pri priečnom vedení výkopu cez chodník vo vzdialenosti 0,5 m z oboch strán samotnej výkopovej ryhy
pri pozdĺžnom vedení výkopu v celej šírke chodníka plus 0,5 m z oboch strán samotnej výkopovej ryhy. ([Vzor „C“](#)).
- s) Konečnú povrchovú úpravu v spevnených plochách s úpravou dláždenou je nutné realizovať rozobraním dlažby tak, aby vonkajšia hrana vozovky bola po oboch stranách 400 mm širšia ako samotný výkop. Podkladový betón bude po oboch stranách 200 mm širší ako samotný výkop. Na zásyp použiť štrkopiesok zhutnený po vrstvách, povrch prekryť dlažbou hrúbky podľa účelu a využívania plochy. Podkladová vrstva betón môže byť nahradená iným materiálom, len so súhlasom správcu miestnych ciest vo Svätom Jure. Pri pokládke dlažby bude zachovaný tvar a rozmery dlažby podľa pôvodného architektonického riešenia. ([Vzor „A“](#)).
- t) Vykonávateľ rozkopávky je pri rozkopávke pozemnej komunikácie, ktorej povrch tvorí cementobetón, povinný zabezpečiť polozenie nového cementobetónového krytu (cestný betón - podľa STN 736123), v rozsahu:
- I. pri rozkopávke vo vozovke - vo vzdialenosti 0,5 m zo všetkých strán výkopovej ryhy. ([Vzor „D“](#)).
 - II. pri rozkopávke v chodníku – v celej šírke chodníka plus 0,3 m z oboch strán samotnej výkopovej ryhy. ([Vzor „E“](#)).

- u) Konečnú povrchovú úpravu zrealizovať podľa podmienok rozhodnutia vydaného cestným správnym orgánom na zvláštne užívanie miestnych a účelových ciest, chodníkov a spevnených plôch. V zásade platí, že mimo zimného obdobia sa povrchová úprava realizuje ako konečná.
 - v) Nerovnosti krycích vrstiev nesmú byť väčšie ako ± 50 mm pod 2 000 mm dlhou latou.
 - w) Žiadateľ je povinný zabezpečiť v úseku vykonávanej rozkopávky spätné obnovenie vodorovného dopravného značenia.
 - x) Rozkopávka na verejnej zeleni môže byť zrealizovaná výkopovým materiálom s tým, že terén musí byť vhodne upravený (v nivelete okolitého terénu), povrch zahumusovaný a osiaty trávny semenom v zmysle podmienok rozhodnutia. Prebytočná zemina z výkopu musí byť odvezená na riadenú skládku TKO. V prípade, že rozkopávkou nastane skutkový stav odstránenia zelene (kríky, stromy) vykonávateľ je povinný zabezpečiť náhradnú zeleň a o túto sa starať v termíne 24 mesiacov od prevzatia rozkopávky.
 - y) Po uvedení rozkopávky do stavu určeného CSO a v konečnom termíne uvedenom v rozhodnutí, vyzve žiadateľ cestný správny orgán na prevzatie ukončenej rozkopávky. O výsledku bude spísaný príslušný protokol. Od podpísania protokolu plynie záruka, ktorá je uvedená vo vydanom rozhodnutí.
 - z) Počas záručnej doby je žiadateľ povinný závady vzniknuté na rozkopávke neodkladne odstrániť na vlastné náklady.
 - aa) Vykonávateľ rozkopávky je podľa osobitného predpisu povinný zabezpečiť, na vlastné náklady, oprávnenou osobou porealizačné zameranie skutočného uloženia budovaných inžinierskych sietí pred zásypom rozkopávky a v predpísanej forme toto bezodplatne predložiť do 30 dní od získania na MsÚ Svätý Jur.
5. Žiadateľ ručí za neporušenosť inžinierskych sietí dotknutých výkopovými prácami, alebo prácami s nimi súvisiacimi. Prípadný vznik škody musí uhradiť podľa všeobecne platných predpisov.
 6. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené jeho činnosťou na cudzích zariadeniach. V prípade, že ich poškodí, zabezpečí neodkladne opatrenia a oznámi udalosť správcovi pozemných komunikácií a verejného priestranstva.

§7

Vykonávanie rozkopávok v zimnom období

1. Vykonávanie rozkopávok verejných priestranstiev nie je v zimnom období povolené.
2. Zimné obdobie pre účely tohto nariadenia sa rozumie obdobie od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roka.
3. Obmedzenie uvedené v odseku 1 sa nevzťahuje na rozkopávky vykonávané z dôvodu odstraňovania havárií.
4. Výnimku z obmedzenia uvedeného v odseku 1 môže v odôvodnených prípadoch povoliť príslušný povoľujúci orgán uvedený v § 2 ods. 1 tohto nariadenia.
5. V zimnom období sa povrchová úprava častí miestnych, účelových ciest a verejných priestranstiev realizuje provizórne a to na podkladný betón sa umiestni lepenka (napr. A 330 SH) a na lepenku betón v hrúbke definitívnej úpravy. Provizórna úprava bude zrealizovaná ako definitívna v termíne, ktorý určí cestný správny orgán vo vydanom rozhodnutí. Odstránenie provizórnej úpravy a zrealizovanie definitívnej úpravy vykoná vykonávateľ na vlastné náklady bez nároku vložených finančných prostriedkov. ([Vzor „F“](#) a [vzor „G“](#)).

§8

Zodpovednosť za chyby a nedostatky

1. Doba zodpovednosti vykonávateľa rozkopávky za chyby prác a nedodržiavanie postupov pri rozkopávke (ďalej len „doba zodpovednosti“) pri rozkopávkach verejných priestranstiev je stanovená na minimálne 36 mesiacov, od ukončenia rozkopávkových prác.
2. Vykonávateľ rozkopávky sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd bezodkladne a reklamované vady odstrániť najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia výzvy na odstránenie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady a na vlastné náklady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky. Pokiaľ tak neurobí, odstráni chyby alebo poruchy vlastníka alebo správca verejného priestranstva na náklady vykonávateľa rozkopávky.
3. Vykonávateľ rozkopávky zodpovedá počas trvania doby zodpovednosti za všetky škody vzniknuté v dôsledku rozkopávky.
4. Doba zodpovednosti sa predĺži vždy o čas potrebný na odstránenie zistenej závady.

§9

Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia mesta Svätý Jur a poverení pracovníci MsÚ.

§10

Sankcie

1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, môže primátor mesta uložiť pokutu v súlade s ustanovením § 27b ods. 1, písm. a) a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, až do výšky 6 638,-€.
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá pri zvláštnom užívaní pozemných komunikácií poruší zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov spôsobom vymedzeným § 22a citovaného zákona, uloží obec v rozsahu svojej pôsobnosti pokutu podľa tohto zákona.
3. Porušenie povinností podľa tohto nariadenia zakladá skutkovú podstatu iného priestupku proti poriadku v správe, za ktorý možno uložiť pokutu podľa § 46 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, do výšky 33,-€.
4. Za priestupok pri zvláštnom užívaní pozemných komunikácií podľa §22c ods.1 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov môže mesto na úseku miestnych ciest a účelových ciest uložiť pokutu podľa §22c ods. 2 tohto zákona.
5. Pokuty za priestupky ukladá a vyberá v blokovom konaní mestská polícia.
6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy o priestupkovom a správnom konaní.
7. Uložená pokuta je príjmom obce.

§11
Prechodné ustanovenie

Ustanovenia tohto nariadenia platia aj pre konania neskončené pred začiatkom jeho účinnosti.

§12
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických osôb a fyzických osôb ukladať pokút podľa osobitných predpisov.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č. 5/2018 o vykonávaní rozkopávkových prác na území mesta Svätý Jur.

§13
Účinnosť


1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svätom Jure dňa 22.03.2023.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta Svätý Jur.

Ing. Šimon Gabura
primátor mesta

Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk:
odo dňa: 28.02.2023
do dňa: 15.03.2023

Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk:
odo dňa: 23.03.2023
do dňa: 07.04.2023

Vzor „A“ - úprava dláždená




Vzor „B“ – úprava asphaltobetón (vozovka)




Vzor „C“ – úprava asphaltobetón (chodník)



Vzor „D“ – úprava cementobetón (vozovka)



Vzor „E“ – úprava cementobetón (chodník)



Vzor „F“ – zimná úprava (vozovka)



Vzor „G“ – zimná úprava (chodník)

